




CAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie						
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™								
	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.5 / 4.9 A+++ / A++	(29-33) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	Brak danych	14957
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPKG/EU	8.5 / 4.8 A+++ / A++	(29-35) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		17567
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPNG/EU	8.5 / 4.8 A+++ / A++	(29-35) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		18167
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPKG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(33-44) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		22977
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPNG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(33-44) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		23737
	12,1	13,2	AC120BN4PKG/EU AC120BXAPNG/EU	8.0 / 4.7 - / -	(35-45) / 49	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		26167
	13,4	15,5	AC140BN4PKG/EU AC140BXAPNG/EU	8.0 / 4.7 - / -	(37-45) / 50	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		29047
	Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™							
	2,6	3,4	AC026BNPKG/EU AC026BXAPKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 45	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	Brak danych	11537
	3,5	4,0	AC035BNPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.2 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 46	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		12847
	5,0	5,5	AC052BNPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(29-39) / 47	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		14937
	Kasetonowe 360							
	5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.3 / 4.6 A++ / A++	(29-33) / 47	panel*, pompka skroplin, 230V	Brak danych	16497
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.8 / 4.6 A++ / A++	(29-35) / 47	panel*, pompka skroplin, 230V		19257
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.8 / 4.6 A++ / A++	(29-35) / 47	panel*, pompka skroplin, 380V		19857
	10,0	11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.6 A++ / A++	(33-44) / 47	panel*, pompka skroplin, 230V		24997
	10,0	11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.6 A++ / A++	(33-44) / 47	panel*, pompka skroplin, 380V		25757
	12,1	13,2	AC120BN6PKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.3 / 4.4 - / -	(35-45) / 49	panel*, pompka skroplin, 380V		28447
	13,4	15,5	AC140BN6PKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 - / -	(37-45) / 50	panel*, pompka skroplin, 380V		31187

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN2y000000PKXnGAO?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>


**CAC
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
Kanałowe MSP								
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(22-28) / 46	230V		12148
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.6 A++ / A++	(23-29) / 47	230V		13578
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.3 / 4.3 A++ / A+	(24-30) / 47	230V		16078
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.3 / 4.3 A++ / A+	(30-34) / 47	380V		16678
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.4 A++ / A+	(30-34) / 47	230V	Brak danych	22018
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.4 A++ / A+	(30-34) / 47	380V		22778
	12,1	13,2	AC120BNMPKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.4 / 4.4 - / -	(30-37) / 49	380V		25368
	13,4	15,5	AC140BNMPKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 - / -	(30-37) / 50	380V		27538

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN2y00000PKXnGAO?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>





CAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
Ścienne WindFree™ DELUXE								
	2,6	3,3	AC026BNAPKG/EU AC026BXAPKG/EU	7.2 / 4.3 A++ / A+	(21-37) / 45	230V	Brak danych	9328
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.7 / 4.6 A++ / A++	(24-41) / 46	230V		10428
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.5 / 4.6 A++ / A++	(25-42) / 47	230V		12358
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(30-45) / 47	230V		15378
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(30-45) / 47	380V		15978
	Ścienne MAX							
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU AC100BXAPKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(37-49) / 47	230V	Brak danych	21898
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU AC100BXAPKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(37-49) / 47	380V		22658
	Podsufitowe Big Ceiling							
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(32-38) / 47	230V	Brak danych	12798
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.1 / 4.4 A++ / A+	(33-39) / 47	230V		15278
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.1 / 4.4 A++ / A+	(33-39) / 47	380V		15878
	Konsole							
	2,6	3,5	AC026BNJPKG/EU AC026BXAPKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 45	ster. bezprzewodowy,	Brak danych	10778
	3,5	4,0	AC035BNJPKG/EU AC035BXAPKG/EU	6.4 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 46	ster. bezprzewodowy,		12158

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN2y00000PKXnGAO?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>









CAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Podsufitowe							
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU	36-41	230V	Brak danych	3419
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU	42-46	230V		3319
Kasetonowe 360							
	5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU	29-33	panel*, pompka skroplin, 230V	Brak danych	7118
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU	29-35	panel*, pompka skroplin, 230V		7298
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*							
	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN,	Brak danych	5578
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU	29-35	panel PC4NUFMAN,		5608
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™*							
	3,5	4,0	AC035BNNPKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN,	Brak danych	4788
	5,0	6,0	AC052BNNPKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN,		5558
Ścienne WindFree™ DELUXE							
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU	24-41	230V	Brak danych	2369
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU	25-42	230V		2979
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU	30-45	230V		3419
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU	22-28	230V	Brak danych	4089
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU	23-29	230V		4199
	7,1	8,0	AC071BNMPKG/EU	24-30	230V		4119
Jednostki zewnętrzne							
	7,1	8,0	AC071BXAPKG/EU	47	230V	Brak danych	11959
	7,1	8,0	AC071BXAPNG/EU	47	380V		12559
	10,0	11,2	AC100BXAPKG/EU	47	230V		16199
	10,0	11,2	AC100BXAPNG/EU	47	380V		16959
	12,1	13,0	AC120BXAPNG/EU	49	380V		18729
	13,4	15,5	AC140BXAPNG/EU	50	380V		19569
Rozdzielacze DPM							
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych		759
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych		909
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych		1329

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po si Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.